



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 11-06-2020
Αρ. πρωτ.: 10272

ΠΡΟΣ: Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου
Τηλ.: 25213-51247
Φαξ: 25213-51204
Ηλ. ταχ.: pfedaokdramas@vivaldi.net

ΘΕΜΑ: Διαβρώτικα και Κριόκερος στον αραβόσιτο.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. 12089/20-06-2017 έγγραφό μας για τη διάκριση Διαβρώτικα και Κριόκερου.
β) Το με αρ. 10393/31-05-2018 όμοιο έγγραφο.
γ) Το με αρ. 11146/23-05-2019 όμοιο έγγραφο.
δ) Το με αρ. 2963/19-02-2020 έγγραφό μας: «Διαβρώτικα – επισημάνσεις ορθής αντιμετώπισης».

Διαπιστώθηκε η έναρξη εμφάνισης του εντόμου «Κριόκερος» σε καλλιέργειες αραβοσίτου (βλ. εικόνες).

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο παρελθόν (α έως β σχετικά έγγραφα) ο Κριόκερος είναι ένα συγγενικό έντομο προς το Διαβρώτικα. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη βιολογία του που το καθιστούν **ασήμαντο για την καλλιέργεια αραβοσίτου**. Οι καλλιεργητές δεν πρέπει να ανησυχήσουν για το έντομο αυτό.

Σχετικά με το Διαβρώτικα, όπως είναι γνωστό, τα ανήλικα στάδια (σκουλήκια) του Διαβρώτικα αναπτύσσονται στο ριζικό σύστημα του αραβοσίτου και όταν είναι σε μεγάλους αριθμούς προκαλούν πλάγιασμα των φυτών λόγω κακής στήριξης, τα οποία μετά επανέρχονται στην όρθια στάση προς το φως, δημιουργώντας το σύμπτωμα που ονομάζεται «λαιμός χήνας».

Στην Π.Ε. Δράμας εξαιτίας της εκτεταμένης αμειψισποράς με άλλες καλλιέργειες (ηλίανθος, κριθάρι, βαμβάκι κλπ.) που είχε εφαρμοστεί το 2018 και το 2019, ως το σημαντικότερο βιώσιμο μέτρο αντιμετώπισης τού εντόμου, σε συνδυασμό με τις υψηλές βροχοπτώσεις των τελευταίων 40 ημερών, εκτιμάται πως το Διαβρώτικα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Το Διαβρώτικα παρακολουθείται ανελλιπώς από τη ΔΑΟΚ Δράμας στα πλαίσια των Γεωργικών Προειδοποιήσεων του ΥΠΑΑΤ και εκδίδονται ενημερώσεις και Δελτία Προειδοποιήσεων σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας.

Σημειώνεται ότι εμπειρισταωμένες οδηγίες διαχείρισης και αντιμετώπισης τού Διαβρώτικα έχουν εκδοθεί στο ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΑΟΚ Δράμας που σας έχει αποσταλεί (δ σχετικό) και είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδίκτυο:

<https://planthealthdrama.wordpress.com/2020/02/19/διαβρώτικα-οδηγίες-αντιμετώπισης-2020/>

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Εικόνες του Κριόκερου (*Ulema melanopus*) σε αραβόσιτο στην Π.Ε. Δράμας (11-06-2020)

Ο Κριόκερος είναι συγγενικό έντομο προς το Διαβρώτικα, αλλά όχι επικίνδυνο όπως αυτό.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

| | |
|---|--|
| 1 | Καλλιεργητές , Ηλεκτρονική αποστολή (βάσει λίστας διανομής) |
| 2 | Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας, Ηλεκτρονική αποστολή |
| 3 | Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας, Ηλεκτρονική αποστολή |

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

| | |
|---|---|
| 1 | 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Προστασίας Φυτών Συγγρού 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| 2 | Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης α) Γεν. Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ β) Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Π.Α.Μ.Θ. , Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 3 | Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης Ηλεκτρονική αποστολή |
| 4 | Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ |
| 5 | Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης Θέρμη – Τ.Θ 60436, Τ.Κ 57001 ΘΕΡΜΗ |
| 6 | Εσωτερική διανομή Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας |