

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	50,00	2,00	100,00	
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m3	ΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	150,00	1,90	285,00	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	ΥΔΡ 3.06.02	ΥΔΡ 6058	190,00	2,00	380,00	
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ	ΥΔΡ 4.03	ΥΔΡ 6054	1,00	520,00	520,00	
5	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 17.09.04-1, Απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα άσπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων από ιδιωτικά έργα, ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος).	ton	ΟΙΚ 10.01ΣΧ	ΟΙΚ 1104	20,00	3,02	60,40	
6	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	m3	ΥΔΡ 4.07	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	15,00	10,00	150,00	
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	20,00	14,00	280,00	

8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	ΥΔΡ 5.09.02	ΥΔΡ 6067	12,00	14,00	168,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								1.943,40
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
9	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	ΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ-3214	25,00	84,00	2.100,00	
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	ΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ-3215	47,00	90,00	4.230,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	3.500,00	1,07	3.745,00	
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	350,00	1,01	353,50	
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	292,00	15,70	4.584,40	
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τιμμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	ΥΔΡ 12.01.01.08	ΥΔΡ 6551.7	6,00	144,00	864,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								15.876,90
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	17.820,30
							ΓΕ & Ο.Ε.18%	3.207,65
							ΣΥΝΟΛΟ	21.027,95
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.154,19
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.182,14
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	11,41
							ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	24.193,55
							ΦΠΑ 24%	5.806,45
							ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α	30.000,00

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι 20.08.2020

Ντάπα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Καλαμπάκι 20.08.2020
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	50,00
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m3	150,00
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	190,00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ	1,00
5	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 17.09.04-1, Απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων από ιδιωτικά έργα, ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος).	ton	20,00
6	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	m3	15,00
7	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	20,00
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	12,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
9	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	25,00

A.T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	47,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	3.500,00
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	350,00
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	292,00
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	6,00

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι 20.08.2020

Ντάπα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες **m3**

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
100*2*0,20	40,00
ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ	
7*3*0,5	10,50
	Στρογγυλοποίηση -0,50
	ΣΥΝΟΛΟ 50,00

2 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη **m3**

ΑΓΡ/ΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
1,5*8*1,5+3	21,00
ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
10*3,5*2	70,00
ΦΤΕΛΙΑ	
12*2*2+6	56,00
	Στρογγυλοποίηση 3,00
	ΣΥΝΟΛΟ 150,00

3 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση **m3**

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
150*0,8	120,00
ΦΤΕΛΙΑ	
60*0,5	30,00
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΒΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ	
40	40,00
	Στρογγυλοποίηση 0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 190,00

4 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση **στρ**

ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
	1,00
	Στρογγυλοποίηση 0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1,00

5 **Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 17.09.04-1, Απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων από ιδιωτικά έργα, ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος).** **ton**

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	20,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	20,00

6 **Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά** **m3**

ΑΓΡ/ΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
Επίχωση πάνω από σωληνωτό	15,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	15,00

7 **Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους** **m3**

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
100*2*0,10	20,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	20,00

8 **Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου** **m3**

ΑΓΡ/ΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
0,2*6*1,5	1,80
ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
0,2*3,5*8	5,60
ΦΤΕΛΙΑ	
0,2*2*10	4,00
Στρογγυλοποίηση	0,60
ΣΥΝΟΛΟ	12,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

9 **Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20** **m3**

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
2*0,1*9+100*2*0,10	21,80
ΦΤΕΛΙΑ	
10*2*0,1	2,00
Στρογγυλοποίηση	1,20
ΣΥΝΟΛΟ	25,00

10 **Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25** **m3**

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ	
2*0,25*1*8+2,5*0,25*8*2 +10	24,00

ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ	
Τοιχείο	7,00

ΦΤΕΛΙΑ		
(0,25*2*1+1,5*2*0,25)*10+3,5		16,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	47,00

11 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) kg

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ		
210kgr/m *8		1680,00
ΦΤΕΛΙΑ		
93kgr/m*10		930,00
ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ		
Τοιχείο		890,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3500,00

12 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ		
100*2*1,75		350,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	350,00

13 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών m2

ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ - ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ		
(2*1+2*1,5+2*2)*10+100*0,4		130,00
ΦΤΕΛΙΑ		
(2*1,5+1*2*2)*10		70,00
ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ		
(2+1)*20+0,4*(6,6+2+20)*2		82,88
	Στρογγυλοποίηση	9,12
	ΣΥΝΟΛΟ	292,00

14 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm m

ΑΓΡ/ΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		
6 μέτρα		6,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6,00

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι 20.08.2020

