

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. μελέτης : 30/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ
ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΠΡΟΫΠ. 6.336,40 (με ΦΠΑ)
CPV37410000-5 (Εξοπλισμός για
αθλήματα υπαίθριων χώρων)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΤΑ 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού μπάσκετ και βόλεϋ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δοξάτου. Ειδικότερα περιλαμβάνεται:

α. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ (2 τεμάχια) μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) ύψους 3,05 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270 για το Γυμνάσιο Κυργίων

β. Προμήθεια και τοποθέτηση 2 πλήρους σετ ταμπλό μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου (ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ) 180x105εκ. για το Γυμνάσιο Δοξάτου και 2 πλήρους σετ ταμπλό μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου (ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ) 120x90εκ. για το 1ο Δ.Σ.Καλαμπακίου σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270


γ. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο σετ (4 τεμάχια) μεταλλικών ορθοστατών volley με μηχανισμό τανύσεως και δυνατότητα ρύθμισης ύψους για :ανδρικό (2,43m), γυναικείο (2,24m), παιδικό(2,14m) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271, για τα γυμνάσια Κυργίων και Δοξάτου

δ. Προμήθεια δικτυού volley (interwoven polypropylene χωρίς κόμπους) διαστάσεων 9,5μΧ1,00μ., με αντένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271 (2 τεμ) για τα γυμνάσια Κυργίων και Δοξάτου


ε. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ (2 τεμάχια) μπασκέτας καλαθοσφαίρισης mini ολυμπιακού τύπου (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) ύψους 2,70μ σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270 για το 2ο Δημοτικό σχολείο Αγ.Αθανασίου

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.336,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι 15.04.2020


Ντάππα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Καλαμπάκι 15.04.2020
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών


Σιφονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
: ΔΟΞΑΤΟΥ
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ 2019

Αρ. μελέτης: 30 / 2020


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.336,40 €

CPV: 37410000-5 (Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270	τεμ	2,00	850,00	1.700,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ ταμπλό μπασκέτας καλαθοσφαίρισης 180x105εκ. ολυμπιακού τύπου (ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270	σετ	2,00	380,00	760,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ ταμπλό μπασκέτας καλαθοσφαίρισης 120x90εκ. ολυμπιακού τύπου (ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271	σετ	2,00	305,00	610,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης mini ολυμπιακού τύπου (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270	τεμ	2,00	750,00	1.500,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση σετ (2 τεμάχια) μεταλλικών ορθοστατών volley με μηχανισμό τανύσεως και δυνατότητα ρύθμισης ύψουςγια :ανδρικό (2,43m), γυναικείο (2,24m), παιδικό(2,14m) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271	σετ	2,00	180,00	360,00
6	Προμήθεια δικτιού volley (interwoven polypropylene χωρίς κόμπους) διαστάσεων 9,5μΧ1,00μ., με αντέννες σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271	τεμ	2,00	90,00	180,00
				ΣΥΝΟΛΟ	5.110,00
				ΦΠΑ 24%	1.226,40
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.336,40

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι 15.04.2020


Ντάπα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Καλαμπάκι 15.04.2020
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών


Σωφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. μελέτης : 30/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ
ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΡΟΫΠ. 6.336,40 (με ΦΠΑ)

CPV 37410000-5 (Εξοπλισμός για
αθλήματα υπαίθριων χώρων)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270

Μπασκέτα Ολυμπιακού τύπου ύψους 3,05μ., ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, με αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας. Η αγκύρωση θα γίνει σε υπάρχουσα βάση πάκτωσης.

Το συγκρότημα της μπασκέτας αποτελείται από:

- α. Τον κορμό
- β. Το ταμπλό – στεφάνι & δίχτυ.
- δ. Το προστατευτικό κάλυμμα του κορμού.

α. Κορμός

Κορμός 235εκ από χαλυβδοέλασμα (χαλυβδόφυλλα) πάχους 3mm. Αποτελείται από τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή που ενώνονται και σχηματίζουν τεθλασμένη. Ο 1ος βραχίονας είναι κατακόρυφος με ύψος 200cm. Ο 2ος βραχίονας είναι με γωνία 120 μοιρών και μήκος 170cm. Ο 3ος βραχίονας είναι με γωνία 150 μοιρών και μήκος 85cm. Εσωτερικά ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm. Η διατομή είναι ορθογώνια με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται ομαλά. Στο κάτω μέρος ενσωματώνεται ένα μεταλλικό πλαίσιο ίδιο με αυτό της βάσης, 60mm x 60mm x 6mm. Στο επάνω μέρος υπάρχουν 4 γαλβανιζέ μπουλόνια για την τοποθέτηση του ταμπλό.

Το ύψος από τη στάθμη 0,00 μέχρι το άνω μέρος του στεφανιού θα είναι 3050 mm. Η απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραμμής θα είναι τουλάχιστον 1000 mm.

Οι μεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των μαθητών.

β. Ταμπλό – στεφάνι & δίχτυ

Το Ταμπλό αποτελείται από:

- 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x25mm πάχους 2mm. Οι διαστάσεις είναι: Εξωτερικό πλαίσιο 180x105cm. Εσωτερικό πλαίσιο 59x45cm.

- Πλεξιγκλάς πάχους 10mm που στερεώνεται με βίδες φρεζάτες γαλβανιζέ και ενδιάμεσο λάστιχο πάχους 3mm για την απορρόφηση των κραδασμών.

Το στεφάνι μπάσκει είναι από σίδηρο μασίφ πάχους 20mm, με εσωτερική διάμετρο 45cm και με δίχτυ.

γ. Προστατευτικό κάλυμμα κορμού

Το προστατευτικό κάλυμμα θα έχει ύψος όσο το ύψος του κορμού, περίμετρο όση η περίμετρος του κορμού και πάχος 5εκ. Θα έχει σύστημα πρόσδεσης με αυτόδετο ιμάντα. Θα είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από συνθετική δερματίνη Α' ποιότητας αδιάβροχη υψηλής αντοχής και θα έχει γέμιση από ενισχυμένο ανθεκτικό αφρολέξ 300D.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ ταμπλό μπασκέτας καλαθοσφαίρισης 180x105εκ. ολυμπιακού τύπου (ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270

Προμήθεια-τοποθέτηση ταμπλό μπασκέτας πλήρες (ταμπλό-στεφάνι-δίχτυ) έτοιμο για τοποθέτηση στον κορμό σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270. Συμπεριλαμβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί.

Το Ταμπλό αποτελείται από:

- 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x25mm πάχους 2mm. Οι διαστάσεις είναι: Εξωτερικό πλαίσιο 180x105cm. Εσωτερικό πλαίσιο 59x45cm. Τα πλαίσια συνδέονται στο πίσω μέρος με σύστημα γλυσιέρας.

- Πλεξιγκλάς πάχους 10mm που στερεώνεται με βίδες φρεζάτες γαλβανιζέ και ενδιάμεσο λάστιχο πάχους 3mm για την απορρόφηση των κραδασμών.

- Δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβανιζέ.

Το στεφάνι μπάσκει είναι από σίδηρο μασίφ πάχους 20mm, με εσωτερική διάμετρο 45cm και με δίχτυ.

Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο EN1270.

3. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ ταμπλό μπασκέτας καλαθοσφαίρισης 120x90εκ. ολυμπιακού τύπου (ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270

Προμήθεια-τοποθέτηση ταμπλό μπασκέτας πλήρες (ταμπλό-στεφάνι-δίχτυ) έτοιμο για τοποθέτηση στον κορμό σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270. Συμπεριλαμβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί.

Το Ταμπλό αποτελείται από:

- 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x25mm. Οι διαστάσεις είναι: Εξωτερικό πλαίσιο 120x90cm. Εσωτερικό πλαίσιο 49x35cm.

- Πλεξιγκλάς πάχους 10mm που στερεώνεται με βίδες φρεζάτες γαλβανιζέ και ενδιάμεσο λάστιχο πάχος 3mm για την απορρόφηση των κραδασμών.

Το στεφάνι μπάσκετ είναι από σίδηρο μασίφ πάχος 20mm, με εσωτερική διάμετρο 45cm και με δίχτυ.

Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN1270.

4. Προμήθεια και τοποθέτηση μπάσκετας καλαθοσφαίρισης μίνι ολυμπιακού τύπου (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1270

Προμήθεια - τοποθέτηση μπάσκετας σχολικής μίνι τύπου Ολυμπιακών προδιαγραφών (κορμός-ταμπλό-στεφάνι-δίχτυ-προστατευτικό κάλυμμα), πλήρης, ύψους 2,70μ., ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, με αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας. Η αγκύρωση θα γίνει σε υπάρχουσα βάση πάκτωσης.

Το συγκρότημα της μπάσκετας αποτελείται από:

α. Τον κορμό

β. Το ταμπλό – στεφάνι & δίχτυ.

δ. Το προστατευτικό κάλυμμα του κορμού.

α. Κορμός

Κορμός 130εκ από χαλυβδοέλασμα (χαλυβδόφυλλα) πάχους 3mm. Αποτελείται από δύο βραχίονες με πρισματική μορφή που ενώνονται και σχηματίζουν τεθλασμένη. Εσωτερικά ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm.

β. Ταμπλό – στεφάνι & δίχτυ

Το Ταμπλό αποτελείται από:

- 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x25mm. Οι διαστάσεις είναι: Εξωτερικό πλαίσιο 120x90cm. Εσωτερικό πλαίσιο 49x35cm.

- Πλεξιγκλάς πάχους 10mm που στερεώνεται με βίδες φρεζάτες γαλβανιζέ και ενδιάμεσο λάστιχο πάχος 3mm για την απορρόφηση των κραδασμών.

Το στεφάνι μπάσκετ είναι από σίδηρο μασίφ πάχος 20mm, με εσωτερική διάμετρο 45cm και με δίχτυ.

γ. Προστατευτικό κάλυμμα κορμού

Το προστατευτικό κάλυμμα θα έχει ύψος όσο το ύψος του κορμού, περίμετρο όση η περίμετρος του κορμού και πάχος 5εκ. Θα έχει σύστημα πρόσδεσης με αυτόδετο ιμάντα. Θα είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από συνθετική δερματίνη Α' ποιότητας αδιάβροχη υψηλής αντοχής και θα έχει γέμιση από ενισχυμένο ανθεκτικό αφρολέξ 300D.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση σετ (2 τεμάχια) μεταλλικών ορθοστατών volley με μηχανισμό τανύσεως και δυνατότητα ρύθμισης ύψους για: ανδρικό (2,43m), γυναικείο (2,24m), παιδικό(2,14m) σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271

Προμήθεια-τοποθέτηση σε υπάρχουσες βάσεις μεταλλικών ορθοστατών volley βαρέως τύπου με διάμετρο 89mm με συνολικό ύψος 2,84m με μηχανισμό τανύσεως (μανιβέλα) και δυνατότητα ρύθμισης ύψους για: ανδρικό (2,43m), γυναικείο (2,24m), παιδικό(2,14m). Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN1271

6. Προμήθεια δικτυού volley (interwoven polypropylene χωρίς κόμπους) διαστάσεων 9,5μΧ1,00μ., με αντένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN1271

Προμήθεια δικτυού βόλεϋ διαστάσεων 9,5mΧ 1,0m με υλικό από interwoven polypropylene, χωρίς κόμπους, με φάσα pes 10cm λευκή επάνω και pes 8cm μαύρη στα πλαϊνά. Το δέσιμο θα είναι από συρματόσχοινο 4mm 14 μ. με επικάλυψη pvc . Στην τιμή περιλαμβάνεται και σετ από δύο αντένες πάχους 10mm από fiberglass με ενιαίο μήκος 180 εκ μονοκόμματα μέσα σε ειδικές θήκες.
Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN1271


Για όλες τις ανωτέρω προμήθειες θα πρέπει να χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει (με ποινή αποκλεισμού) πιστοποιητικά συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού όπως μπασκετών καλαθοσφαίρισης κλπ. και την τοποθέτηση, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO: 14001-2004. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι άλλος από την εταιρεία τοποθέτησης.


Συντάχθηκε

Καλαμπάκι 15.04.2020


Ντάτα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Καλαμπάκι 15.04.2020

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Σοφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. μελέτης : 30/2020

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΡΟΫΠ. 6.336,40 (με ΦΠΑ)

CPV 37410000-5 (Εξοπλισμός για
αθλήματα υπαίθριων χώρων)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών ειδών γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δοξάτου.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Προϋπολογισμός μελέτης
- β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Άρθρο 4ο : Χρόνος παράδοσης

Χρόνος παράδοσης: θα μπορεί να γίνεται τμηματικά ή συνολικά πάντα έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει και να τοποθετήσει τα είδη σε 4 μήνες από την παραγγελία. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δήμος Δοξάτου δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι :

- εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού
- πόλεμος,
- ατύχημα,
- αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.

στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση του υλικού. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις


Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Συντάχθηκε

Καλαμπάκι 15.04.2020


Ντάτα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Καλαμπάκι 15.04.2020


Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός