



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ**

**Αριθμός Μελέτης : 44/2021
(επικαιροποιημένη 17-11-2023)**

**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ, ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.d ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.024.700,00 €

Φ.Π.Α. 24 %: 245.928,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.270.628,00€

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ		
A.T. 1	ΤΣΕ 1 Δεξαμενή 33 (Δοξάτου)	25.750,00
A.T. 2	ΤΣΕ 2 Δεξαμενές 25/26 (Αγ. Αθανασίου)	27.410,00
A.T. 3	ΤΣΕ 3 Δεξαμενές 11/12 (Κυργίων)	38.260,00
A.T. 4	ΤΣΕ 4 Δεξαμενή 8 (Πηγαδίων)	26.600,00
A.T. 5	ΤΣΕ 5 Δεξαμενή 1 (Αγοράς)	25.400,00
A.T. 6	ΤΣΕ 6 Δεξαμενή 9 & Αντλιοστάσιο Α7 (Πηγάδια)	61.550,00
A.T. 7	ΤΣΕ 7 Δεξαμενή 10 & Αντλιοστάσιο Α8 (Υψηλό)	39.300,00
A.T. 8	ΤΣΕ 8 Αντλιοστάσιο Α19 (Υδροληψία Δοξάτου, Αγ. Αθανασίου, Κυργίων, Αγοράς, Πηγαδίων)	319.800,00
A.T. 9	ΤΣΕ 9 Αντλιοστάσιο Α22 (Λουκαδόπουλος, στέλνει σε Α19)	47.600,00
A.T. 10	ΤΣΕ 10 Γεώτρηση Γ18 (πομόνα, στέλνει σε Α19)	34.800,00
A.T. 11	ΤΣΕ 11 Γεώτρηση Γ19 (υποβρύχιο, στέλνει σε Α19)	34.800,00
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ		
A.T. 12	Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου (6 σταθμοί)	66.600,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
A.T. 13	Εξοπλισμός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Hardware, Software)	129.830,00
A.T. 14	Εφαρμογές Λογισμικών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου	137.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
A.T. 15	Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.024.700,00
ΦΠΑ (24%)		245.928,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.270.628,00

17-11-2023

Η Συντάξασα

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα
Μηχ/κος Παραγωγής & Διοίκησης

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Περιβάλλοντος

Λατσίνογλου Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός